



Filtres pour analyses qualitatives en disques à plat ou plissés.

Teneur en cendres 0,06%.

Permettent de déterminer avec une grande précision la nature des éléments filtrés et de vérifier la composition des échantillons.

Meilleure résistance chimique et à l'eau que les filtres standards.

Grade QL01: Papier de filtration très rapide.

Grade QL02: Papier de filtration rapide, le plus utilisé pour les analyses qualitatives.

Grade QL03: Papier de filtration moyenne (normale) où la vitesse des travaux importe peu.

Grade QL04: Papier de filtration lente.

Grade QL05: Papier de filtration très lente.

CODE	TYPE	TAILLE	FILTRES	FILTRATION	POROSITÉ	POIDS	EPAISSEUR	VITESSE	CDT
43115555	Grade QL05	Ø 55 mm	Plat	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43115570	Grade QL05	Ø 70 mm	Plat	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43115590	Grade QL05	Ø 90 mm	Plat	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43115610	Grade QL05	Ø 110 mm	Plat	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43115625	Grade QL05	Ø 125 mm	Plat	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43115650	Grade QL05	Ø 150 mm	Plat	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43115685	Grade QL05	Ø 185 mm	Plat	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43115710	Grade QL05	Ø 210 mm	Plat	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43115740	Grade QL05	Ø 240 mm	Plat	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43115070	Grade QL05	Ø 70 mm	Plissé	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43115090	Grade QL05	Ø 90 mm	Plissé	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43115110	Grade QL05	Ø 110 mm	Plissé	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43115125	Grade QL05	Ø 125 mm	Plissé	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43115150	Grade QL05	Ø 150 mm	Plissé	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43115185	Grade QL05	Ø 185 mm	Plissé	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43115210	Grade QL05	Ø 210 mm	Plissé	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43115240	Grade QL05	Ø 240 mm	Plissé	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43115270	Grade QL05	Ø 270 mm	Plissé	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43115320	Grade QL05	Ø 320 mm	Plissé	Très lente	2- 4 µm	80 g/m ²	0,16 mm	200 s	100
43114555	Grade QL04	Ø 55 mm	Plat	Lente	4 - 7 µm	80 g/m ²	0,16 mm	100 s	100
43114570	Grade QL04	Ø 70 mm	Plat	Lente	4 - 7 µm	80 g/m ²	0,16 mm	100 s	100
43114590	Grade QL04	Ø 90 mm	Plat	Lente	4 - 7 µm	80 g/m ²	0,16 mm	100 s	100
43114610	Grade QL04	Ø 110 mm	Plat	Lente	4 - 7 µm	80 g/m ²	0,16 mm	100 s	100
43114625	Grade QL04	Ø 125 mm	Plat	Lente	4 - 7 µm	80 g/m ²	0,16 mm	100 s	100
43114650	Grade QL04	Ø 150 mm	Plat	Lente	4 - 7 µm	80 g/m ²	0,16 mm	100 s	100

CODE	TYPE	TAILLE	FILTRES	FILTRATION	POROSITÉ	POIDS	EPAISSEUR	VITESSE	CDT
43114685	Grade QL04	Ø 185 mm	Plat	Lente	4 - 7 µm	80 g/m²	0,16 mm	100 s	100
43114710	Grade QL04	Ø 210 mm	Plat	Lente	4 - 7 µm	80 g/m²	0,16 mm	100 s	100
43114740	Grade QL04	Ø 240 mm	Plat	Lente	4 - 7 µm	80 g/m²	0,16 mm	100 s	100
43114270	Grade QL04	Ø 70 mm	Plissé	Lente	4 - 7 µm	80 g/m²	0,16 mm	100 s	100
43114290	Grade QL04	Ø 90 mm	Plissé	Lente	4 - 7 µm	80 g/m²	0,16 mm	100 s	100
43114310	Grade QL04	Ø 110 mm	Plissé	Lente	4 - 7 µm	80 g/m²	0,16 mm	100 s	100
43114325	Grade QL04	Ø 125 mm	Plissé	Lente	4 - 7 µm	80 g/m²	0,16 mm	100 s	100
43114350	Grade QL04	Ø 150 mm	Plissé	Lente	4 - 7 µm	80 g/m²	0,16 mm	100 s	100
43114385	Grade QL04	Ø 185 mm	Plissé	Lente	4 - 7 µm	80 g/m²	0,16 mm	100 s	100
43114410	Grade QL04	Ø 210 mm	Plissé	Lente	4 - 7 µm	80 g/m²	0,16 mm	100 s	100
43114440	Grade QL04	Ø 240 mm	Plissé	Lente	4 - 7 µm	80 g/m²	0,16 mm	100 s	100
43114470	Grade QL04	Ø 270 mm	Plissé	Lente	4 - 7 µm	80 g/m²	0,16 mm	100 s	100
43114520	Grade QL04	Ø 320 mm	Plissé	Lente	4 - 7 µm	80 g/m²	0,16 mm	100 s	100
43113755	Grade QL03	Ø 55 mm	Plat	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43113770	Grade QL03	Ø 70 mm	Plat	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43113790	Grade QL03	Ø 90 mm	Plat	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43113810	Grade QL03	Ø 110 mm	Plat	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43113825	Grade QL03	Ø 125 mm	Plat	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43113850	Grade QL03	Ø 150 mm	Plat	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43113885	Grade QL03	Ø 185 mm	Plat	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43113910	Grade QL03	Ø 210 mm	Plat	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43113940	Grade QL03	Ø 240 mm	Plat	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43113470	Grade QL03	Ø 70 mm	Plissé	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43113490	Grade QL03	Ø 90 mm	Plissé	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43113510	Grade QL03	Ø 110 mm	Plissé	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43113525	Grade QL03	Ø 125 mm	Plissé	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43113550	Grade QL03	Ø 150 mm	Plissé	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43113585	Grade QL03	Ø 185 mm	Plissé	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43113610	Grade QL03	Ø 210 mm	Plissé	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43113640	Grade QL03	Ø 240 mm	Plissé	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43113670	Grade QL03	Ø 270 mm	Plissé	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43113720	Grade QL03	Ø 320 mm	Plissé	Moyenne	8 - 12 µm	87 g/m²	0,18 mm	50 s	100
43112555	Grade QL02	Ø 55 mm	Plat	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100
43112570	Grade QL02	Ø 70 mm	Plat	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100
43112590	Grade QL02	Ø 90 mm	Plat	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100

CODE	TYPE	TAILLE	FILTRES	FILTRATION	POROSITÉ	POIDS	EPAISSEUR	VITESSE	CDT
43112610	Grade QL02	Ø 110 mm	Plat	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100
43112625	Grade QL02	Ø 125 mm	Plat	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100
43112650	Grade QL02	Ø 150 mm	Plat	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100
43112685	Grade QL02	Ø 185 mm	Plat	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100
43112710	Grade QL02	Ø 210 mm	Plat	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100
43112740	Grade QL02	Ø 240 mm	Plat	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100
43112070	Grade QL02	Ø 70 mm	Plissé	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100
43112090	Grade QL02	Ø 90 mm	Plissé	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100
43112110	Grade QL02	Ø 110 mm	Plissé	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100
43112125	Grade QL02	Ø 125 mm	Plissé	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100
43112150	Grade QL02	Ø 150 mm	Plissé	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100
43112185	Grade QL02	Ø 185 mm	Plissé	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100
43112210	Grade QL02	Ø 210 mm	Plissé	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100
43112240	Grade QL02	Ø 240 mm	Plissé	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100
43112270	Grade QL02	Ø 270 mm	Plissé	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100
43112320	Grade QL02	Ø 320 mm	Plissé	Rapide	12 - 15 µm	88 g/m²	0,18 mm	20 s	100
43111555	Grade QL01	Ø 55 mm	Plat	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100
43111570	Grade QL01	Ø 70 mm	Plat	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100
43111590	Grade QL01	Ø 90 mm	Plat	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100
43111610	Grade QL01	Ø 110 mm	Plat	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100
43111625	Grade QL01	Ø 125 mm	Plat	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100
43111650	Grade QL01	Ø 150 mm	Plat	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100
43111685	Grade QL01	Ø 185 mm	Plat	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100
43111710	Grade QL01	Ø 210 mm	Plat	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100
43111740	Grade QL01	Ø 240 mm	Plat	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100
43111070	Grade QL01	Ø 70 mm	Plissé	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100
43111090	Grade QL01	Ø 90 mm	Plissé	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100
43111110	Grade QL01	Ø 110 mm	Plissé	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100
43111125	Grade QL01	Ø 125 mm	Plissé	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100
43111150	Grade QL01	Ø 150 mm	Plissé	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100
43111185	Grade QL01	Ø 185 mm	Plissé	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100
43111210	Grade QL01	Ø 210 mm	Plissé	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100
43111240	Grade QL01	Ø 240 mm	Plissé	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100
43111270	Grade QL01	Ø 270 mm	Plissé	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100
43111320	Grade QL01	Ø 320 mm	Plissé	Très rapide	15 -20 µm	80 g/m²	0,21 mm	10 s	100