

**Enceintes de filtration à recirculation d'air pour produits chimiques et/ou poudres de classe 2, conformes à la norme NF X 15-211.****Version disponible pour raccordement vers l'extérieur.**

Confinement des vapeurs et des poudres dans l'enceinte de manipulation puis élimination de celles-ci lors de leur passage dans le filtre moléculaire ou HEPA. Construction acier 15/10, peinture époxy blanche à haute résistance contre les produits chimiques.

Parois transparentes vitrées en PMMA de 6 mm d'épaisseur.

Ventilateurs électriques à faible niveau acoustique 60 dB.

Débit 180 m³/h.

Témoin lumineux assurant le bon fonctionnement du système de ventilation/filtration.

Prise d'échantillonnage pour contrôle de saturation du filtre.

Passages des mains ergonomiques au choix pour manipulation aisée et sécurisée: double passage individuel de main, passage trapézoïdal large ou passage de main grande largeur pour laisser la possibilité de travailler à deux opérateurs.

Une, deux ou trois colonnes de filtration possibles (selon les tailles de hotte).

Interface à écran tactile Filtralarme 5 avec:

- Compteur horaire (60 heures), un signal sonore et lumineux invite à contrôler la saturation du filtre à charbon actif.
- Contrôleur permettant de mesurer la vitesse de passage d'air en façade (0,4-0,6 m/s) et décélérer et avertir du colmatage du filtre ou toute anomalie du flux d'air par signal sonore et lumineux.
- Régulateur automatique du flux d'air analysant en temps réel la vitesse du flux et vérifie que la hotte travaille en dépression, garantissant le passage des vapeurs à travers le filtre.

Puissance électrique 35 W par colonne de filtration.

4 opércules pour l'introduction de câbles d'alimentation.

Se posent sur une paillasse, une armoire/table, un piètement ou une table roulante optionnelles.

Livrées prêtes à l'utilisation (montées) sans plan de travail.

A compléter par filtre à charbon actif et/ou filtre particulaire HEPA (prévoir support optionnel pour filtre HEPA) et plan de travail.

Hotte version BH pour extraction vers l'extérieur

La hotte peut également être utilisée sans filtre à charbon actif, pour une évacuation vers l'extérieur à l'aide d'un ventilateur optionnel.

Hottes de filtration mobiles Labopur®

CODE	MODÈLE	LARGEUR MM	PASSAGE MAIN	MOTEUR	L X P X H INT MM	L X P X H EXT MM	POIDS KG	CDT	PRIX HT
51105060	H061D+	600	2 mains	1	545 x 505 x 735	600 x 650 x 950	23	1	2 977,00 €
51105061	H061Z+	600	Trapèze	1	545 x 505 x 735	600 x 650 x 950	23	1	2 979,00 €
51105091	H091D+	900	2 mains	1	845 x 700 x 935	900 x 750 x 1160	34	1	3 554,00 €
51105092	H092D+	900	2 mains	2	845 x 700 x 935	900 x 750 x 1160	34	1	4 049,00 €
51105093	H092Z+	900	Trapèze	2	845 x 700 x 935	900 x 750 x 1160	34	1	4 052,00 €
51105121	H121D+	1200	2 mains	1	1145 x 700 x 935	1200 x 750 x 1160	44	1	3 900,00 €
51105122	H122D+	1200	2 mains	2	1145 x 700 x 935	1200 x 750 x 1160	44	1	4 412,00 €
51105123	H122Z+	1200	Trapèze	2	1145 x 700 x 935	1200 x 750 x 1160	44	1	4 415,00 €
51105151	H150D+	1500	2 mains	2	1445 x 700 x 935	1500 x 750 x 1160	54	1	4 986,00 €
51105152	H152Z+	1500	Trapèze	2	1445 x 700 x 935	1500 x 750 x 1160	54	1	4 978,00 €
51105153	H153D+	1500	2 mains	3	1445 x 700 x 935	1500 x 750 x 1160	54	1	5 486,00 €
51105154	H153Z+	1500	Trapèze	3	1445 x 700 x 935	1500 x 750 x 1160	54	1	5 484,00 €
51105155	H153G+	1500	Grande largeur	3	1445 x 700 x 935	1500 x 750 x 1160	54	1	5 484,00 €

Filtres pour hottes Labopur®

- Pour utilisation produits chimiques uniquement

Choisir son filtre selon les produits utilisés.

Il n'y a qu'une seule taille de filtre, il faut juste commander le bon nombre de filtre selon le nombre de moteur de la hotte.


- Pour utilisation poudres uniquement

Il faut commander le filtre HEPA, le support de filtre et le kit pour utilisation sans filtre à charbon actif (pour chaque moteur de filtration).

- Pour utilisation produits chimiques et poudres

Choisir un filtre à charbon actif selon produits utilisés, un filtre HEPA et le support de filtre (pour chaque moteur de filtration).

- Recyclage des filtres à charbon actif "Recyfiltre" pour préserver l'environnement. Lors de l'achat d'un nouveau filtre Labopur®, cette option permet de renvoyer port payé l'ancien filtre dans l'emballage de celui reçu et de recevoir un bordereau de suivi des déchets.



CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
51100208	Filtre à charbon actif vapeurs organiques	1	321,00 €
51100218	Filtre à charbon actif vapeurs corrosives	1	368,00 €
51100219	Filtre à charbon actif vapeurs formaldéhyde	1	388,00 €
51100221	Filtre à charbon actif vapeurs d'ammoniac	1	402,00 €
51100231	Filtre HEPA H14 pour poudres	1	189,00 €
51100230	Support de filtre HEPA	1	218,00 €
51100280	Kit utilisation sans filtre charbon actif	1	177,00 €
51109215	Bon recyfiltre pour filtre charbon actif	1	Nous consulter

Hottes à raccordement extérieur BH

Destinées à être raccordées à un système de ventilation optionnel pour rejet des vapeurs toxiques et nocives vers l'extérieur du bâtiment (utilisation donc sans filtre à charbon actif).

A compléter par ventilateur et 2 kits de raccordement.



CODE	MODÈLE	LARGEUR	PASSAGE MAIN	L X P X H INT MM	L X P X H EXT MM	POIDS	CDT	PRIX HT
51105062	BH06D	600 mm	2 mains	545 x 505 x 640	600 x 650 x 950	41 kg	1	1 842,00 €
51105063	BH06Z	600 mm	Trapèze	545 x 505 x 640	600 x 650 x 950	41 kg	1	1 830,00 €
51105094	BH09D	900 mm	2 mains	845 x 700 x 840	900 x 750 x 950	67 kg	1	2 223,00 €
51105095	BH09Z	900 mm	Trapèze	845 x 700 x 840	900 x 750 x 950	67 kg	1	2 224,00 €
51105124	BH12D	1200 mm	2 mains	1145 x 700 x 840	1200 x 750 x 950	85 kg	1	2 729,00 €
51105125	BH12Z	1200 mm	Trapèze	1145 x 700 x 840	1200 x 750 x 950	85 kg	1	2 730,00 €
51105156	BH15D	1500 mm	2 mains	1445 x 700 x 840	1500 x 750 x 1150	102 kg	1	3 166,00 €
51105157	BH15Z	1500 mm	Trapèze	1445 x 700 x 840	1500 x 750 x 1150	102 kg	1	3 122,00 €
17685608	CDV-A	Caisson de ventilation					1	478,00 €
17685532	KRC	Kit de raccordement					1	109,00 €

Options pour hottes Labopur®

Nombreuses options disponibles:

- Table roulante avec étagère amovible

Construction acier inox 15/10, peinture époxy blanche.

4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage.

- Table/armoire sécurité permet de stocker les produits dangereux directement sous la hotte.

Construction acier inox 15/10 avec peinture époxy.

Fermeture automatique et à clé des portes battantes.

Pictogramme normalisé.

1 étagère réglable en hauteur sur crémaillère, 1 bac de rétention amovible en partie basse et 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage.

Orifice de ventilation haut et bas.

- Table tubulaire (piètement) avec pieds ou roulettes pivotantes dont 2 à blocage.

Construction acier inox 15/10, peinture époxy blanche.

- Plan de travail en mélaminé avec bac de rétention.

- Plan de travail en verre trempé pour la manipulation de produits très agressifs avec bac de rétention.

- Eclairage LED se fixant directement sur la hotte pour éclairer d'avantage la zone de travail (prévoir 2 lumières pour les hottes 1500 mm et 3 pour les 1800 mm).

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
51105911	Table roulante pour sorbonne 600 mm	1	1 106,00 €
51105912	Table roulante pour sorbonne 900 mm	1	1 117,00 €
51105913	Table roulante pour sorbonne 1200 mm	1	1 265,00 €
51105914	Table roulante pour sorbonne 1500 mm	1	1 613,00 €
51105901	Table/armoire de sécurité pour sorbonne 600 mm	1	1 465,00 €
51105902	Table/armoire de sécurité pour sorbonne 900 mm	1	1 507,00 €
51105903	Table/armoire de sécurité pour sorbonne 1200 mm	1	1 813,00 €
51105904	Table/armoire de sécurité pour sorbonne 1500 mm	1	2 976,00 €
51105921	Table tubulaire sur pieds pour sorbonne 600 mm	1	643,00 €
51105922	Table tubulaire sur roulettes pour sorbonne 600 mm	1	711,00 €
51105923	Table tubulaire sur pieds pour sorbonne 900 mm	1	672,00 €
51105924	Table tubulaire sur roulettes pour sorbonne 900 mm	1	741,00 €
51105925	Table tubulaire sur pieds pour sorbonne 1200 mm	1	683,00 €
51105926	Table tubulaire sur roulettes pour sorbonne 1200 mm	1	751,00 €
51105927	Table tubulaire sur pieds pour sorbonne 1500 mm	1	720,00 €
51105928	Table tubulaire sur roulettes pour sorbonne 1500 mm	1	788,00 €
51105931	Plan de travail mélaminé avec bac de rétention pour sorbonne 600 mm	1	194,00 €
51105932	Plan de travail verre avec bac de rétention pour sorbonne 600 mm	1	293,00 €
51105933	Plan de travail mélaminé avec bac de rétention pour sorbonne 900 mm	1	241,00 €
51105934	Plan de travail verre avec bac de rétention pour sorbonne 900 mm	1	349,00 €
51105935	Plan de travail mélaminé avec bac de rétention pour sorbonne 1200 mm	1	259,00 €

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
51105936	Plan de travail verre avec bac de rétention pour sorbonne 1200 mm	1	396,00 €
51105937	Plan de travail mélaminé avec bac de rétention pour sorbonne 1500 mm	1	437,00 €
51105938	Plan de travail verre avec bac de rétention pour sorbonne 1500 mm	1	599,00 €
51105990	Lumière LED	1	189,00 €

Poste de manipulation et de stockage à filtration PMSF

Manipuler et stocker les produits dangereux au même endroit.

L'armoire/table de sécurité est reliée à la hotte de filtration afin de bénéficier du système de ventilation/filtration de cette dernière. Les vapeurs contenues dans l'armoire sont ainsi extraites, purifiées lors de leur passage dans le filtre à charbon actif puis rejetées dans l'air.

Choisir un modèle de hotte, ajouter le filtre charbon actif selon les produits utilisés, un filtre HEPA si souhaité (1 ou plusieurs filtres selon le nombre de moteur), le plan de travail, l'armoire/table qu'il faudra choisir en adéquation avec la longueur de la hotte et le kit de raccordement entre l'armoire et la hotte.



CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
51105995	Kit de raccordement pour obtenir un PMSF	1	205,00 €