



Raccords en PTFE avec filetage GL.

Pour tuyaux rigides et semi-rigides en les complétant avec les raccords PPS filetés GL ou tuyaux souples avec capuchons filetés GL.

Température -200 à +250°C.

Excellente résistance chimique.

Pression maximum 10 bar.

Souhaitables pour distribution de liquides ou de gaz. Utilisables sous vide.

Autorisés pour contact alimentaire (conformes FDA)

Raccords PTFE filetés GL droits



CODE	FILETAGE	LONG MM	CDT	PRIX HT
38538140	GL 14	50	1	30,40 €
38538180	GL 18	50	1	26,00 €
38538250	GL 25	56	1	48,90 €

Raccords PTFE filetés GL en T



CODE	FILETAGE	LONG MM	CDT	PRIX HT
38540140	GL 14	56	1	44,00 €
38540180	GL 18	56	1	46,40 €
38540250	GL 25	70	1	87,90 €

Raccord PTFE filetés GL en L

CODE	FILETAGE	LONG MM	CDT	PRIX HT
38539140	GL 14	37	1	31,00 €
38539180	GL 18	39	1	45,90 €
38539250	GL 25	51	1	55,70 €

Raccord PTFE filetés GL en croix

CODE	FILETAGE	LONG MM	CDT	PRIX HT
38541140	GL 14	54	1	99,50 €
38541180	GL 18	56	1	103,00 €
38541250	GL 25	70	1	107,00 €

Raccords PTFE filetés GL et NPT

CODE	FILETAGE	FILETAGE NPT	TAILLE CLÉ MM	CDT	PRIX HT
38542140	GL 14	1/8"	15	1	28,90 €
38542141	GL 14	1/4"	15	1	18,40 €
38542142	GL 14	3/8"	19	1	22,50 €
38542180	GL 18	1/8"	19	1	26,10 €
38542181	GL 18	1/4"	19	1	26,00 €
38542182	GL 18	3/8"	19	1	22,10 €
38542250	GL 25	3/8"	27	1	53,90 €
38542251	GL 25	1/2"	27	1	62,50 €