



Capacité 4 flacons de 1000 ml.

Applications multiples.

Fabrication Française.

Centrifugation constante et uniforme, répétabilité des cycles à 100%.

Moteur à induction sans entretien.

Ogive de commande intelligente et sécurisée avec écran tactile personnalisable.

Navigation intuitive avec icônes explicites.

Ogive amovible pour maintenance aisée.

Précision de la vitesse $\pm 0,5\%$.

Système de fixation du rotor Clickspin® sans outil et sans effort.

Reconnaissance automatique du rotor.

Blindage monocorps permettant de réduire les vibrations, le niveau sonore et l'encombrement.

Fermeture motorisée et totalement sécurisée du couvercle.

Chambre de centrifugation acier inox.

Minuterie 10 sec à 99 h 59 min 59 s.

Fonctionnement en continu ou par impulsions pour centrifugations brèves.

Détection anti-balourd.

Manipulation d'une seule main du couvercle sur la nacelle.

10 pentes d'accélération et de freinage.

Mémoire 99 programmes.

Décélération libre.

Ouverture d'urgence.

Modèle ventilé C300V

Vitesse max 15300 t/min (25784 g) avec rotor angulaire et 4500 t/min (4256 g) avec rotor oscillant.

L500 x P660 x H370 (850 avec couvercle ouvert) mm / 82 kg.

Modèles réfrigérés C300R pour température de -10 à +40°C (précision $\pm 2^\circ\text{C}$) avec fonction de pré-réfrigération.

Vitesse max 16000 t/min (28198 g) avec rotor angulaire et 4500 t/min (4256 g) avec rotor oscillant.

Centrifugeuse sur paillasse C300R L770 x P680 x H350 (880 avec couvercle ouvert) mm / 145 kg.

Centrifugeuse de sol C300RF L570 x P690 x H830 (1390 avec couvercle ouvert) mm / 170 kg.

Centrifugeuse MultiLab Loreena

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
28251008	Centrifugeuse ventilée de paillasse Loreena C300V	1	8 493,00 €
28251018	Centrifugeuse réfrigérée de paillasse Loreena C300R	1	10 800,00 €
28251028	Centrifugeuse réfrigérée su pied Loreena C300RF	1	12 067,00 €

Rotor oscillant 4 places 1000 ml

Rotor oscillant livré nu.

Capacité maximum 4 bouteilles de 1000 ml.

A compléter par nacelles, couvercles et réducteurs.

Vitesse 3500 t/min (accélération 2751 g) avec Loreena ventilée et réfrigérée.

Les dimensions indiquées pour les tubes et flacons sont les maximales, nous consulter pour d'autres tailles.



CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
28251100	Rotor oscillant 4 flacons de 1000 ml (à compléter par nacelles)	1	1 899,00 €
28251101	Nacelles rondes 4 flacons de 1000 ml (x4)	4	1 845,00 €
28251102	Couvercles étanches pour nacelles 28251101 (x4)	4	536,00 €
28251109	Réducteurs 1 flacon fond plat 950 ml Ø 100 x 154 mm (x4)*	4	899,00 €
28251110	Réducteurs 1 flacon fond plat 500-750 ml Ø 98 x 152 mm (x4)*	4	862,00 €
28251111	Réducteurs 1 flacon fond plat 625 ml Ø 92 x 130 mm (x4)	4	899,00 €
28251113	Réducteurs 1 flacon fond conique Corning 500 ml Ø 92 x 148 mm (x4)	4	899,00 €
28251114	Réducteurs 2 flacons fond plat 250/290 ml Ø 62 x 122/137 mm (x4)	4	912,00 €
28251116	Réducteurs 2 flacons fond conique 250 ml Ø 60 x 163 mm (x4)*	4	875,00 €
28251117	Réducteurs 2 flacons fond plat 200 ml Ø 56 x 126 mm (x4)	4	912,00 €
28251118	Réducteurs 2 flacons fond conique 200 ml Nalgène/Nunc Ø 60 x 130 mm (x4)	4	875,00 €
28251115	Réducteurs 2 flacons fond conique type Flacon 175/225 ml Ø 61 x 118/138 mm (x4)	4	Nous consulter
28251128	Réducteurs 4 flacons fond rond 100 ml Ø 44 x 100/127 mm (x4)	4	937,00 €
28251121	Réducteurs 10 tubes fond conique type Falcon 50 ml Ø 29 x 115 mm (x4)	4	937,00 €
28251122	Réducteurs 10 tubes fond rond Oak Ridge 50 ml Ø 29 x 107 mm (x4)	4	899,00 €
28251123	Réducteurs 7 tubes fond conique à jupe 50 ml Ø 29 x 115 mm (x4)	4	899,00 €
28251124	Réducteurs 10 tubes fond conique à jupe 30 ml Ø 25 x 110 mm (x4)	4	937,00 €
28251125	Réducteurs 24 tubes fond conique type Falcon 15 ml Ø 17 x 120 mm (x4)*	4	937,00 €
28251129	Réducteurs 19 tubes fond conique type Falcon 15 ml Ø 17 x 120 mm (x4)	4	937,00 €
28251126	Réducteurs 50 tubes fond rond 5/7 ml Ø 13 x 75/100 mm (x4)	4	899,00 €
28251127	Réducteurs 50 microtubes 1,5/2,0 ml Ø 11 x 38 mm (x4)	4	937,00 €
28251192	Flacons plastique PPCO fond plat 500 ml (x4)	4	164,00 €
28250114	Flacons plastique PPCO fond plat 625 ml (x4)	4	197,00 €
28251191	Flacons plastique PPCO fond plat 750 ml (x4)	4	480,00 €
28251190	Flacons plastique PPCO fond plat 950 ml (x4)	4	550,00 €

*Utilisation sans le couvercle

Rotor oscillant 4 places 750 ml

Rotor oscillant livré nu.


Capacité maximum 4 bouteilles de 750 ml Ø 98 x H 152 mm (sans le couvercle de la nacelle - dépend de la hauteur de flacon) ou de 500 ml Ø 98 x H 114 mm.

A compléter par nacelles, couvercles et réducteurs.

Vitesse 4600 t/min (accélération 4731 g) avec Loreena réfrigérée.

Vitesse 4500 t/min (accélération 4256 g) avec Loreena ventilée.

Les dimensions indiquées pour les tubes et flacons sont les maximales, nous consulter pour d'autres tailles.



CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
28251200	Rotor oscillant 4 flacons de 750 ml (à compléter par nacelles)	1	1 989,00 €
28251201	Nacelles rondes 4 flacons de 750 ml	4	1 357,00 €
28251202	Couvercles étanches pour nacelles 28251203	4	479,00 €
28251203	Nacelles pour microplaques	4	2 852,00 €
28251210	Réducteurs 1 flacon fond plat 625 ml Ø 92 x 136 mm	4	724,00 €
28251212	Réducteurs 1 flacon fond conique 500 ml Ø 92 x 136 mm	4	724,00 €
28251213	Réducteurs 1 flacon fond plat 290 ml Ø 62 x 148 mm	4	632,00 €
28251214	Réducteurs 1 flacon 250 ml Ø 70 x 148 mm	4	632,00 €
28251215	Réducteurs 1 flacon fond conique 250 ml Ø 60 x 149 mm*	4	632,00 €
28251216	Réducteurs 1 flacon fond plat 200 ml Ø 56 x 150 mm	4	632,00 €
28251217	Réducteurs 1 flacon fond conique 150-200 ml Ø 60 x 149 mm	4	632,00 €
28251219	Réducteurs 1 tube fond conique 100 ml Ø 44 x 100 mm	4	632,00 €
28251220	Réducteurs 6 tubes fond conique type Falcon 50 ml Ø 30 x 134 mm	4	673,00 €
28251221	Réducteurs 7 tubes fond conique type Falcon 50 ml Ø 30 x 134 mm *	4	673,00 €
28251222	Réducteurs 6 tubes fond rond Oak Ridge 50 ml Ø 29 x 134 mm	4	673,00 €
28251223	Réducteurs 7 tubes fond conique à jupe 50 ml Ø 30 x 137 mm *	4	673,00 €
28251224	Réducteurs 6 tubes fond conique à jupe 50 ml Ø 30 x 134 mm	4	832,00 €
28251225	Réducteurs 7 tubes fond conique à jupe 30 ml Ø 25 x 140 mm	4	632,00 €
28251226	Réducteurs 14 tubes fond conique type Falcon 15 ml Ø 17 x 135 mm	4	632,00 €
28251228	Réducteurs 27 tubes fond rond 5/7 ml Ø 13 x 133 mm	4	632,00 €
28251229	Réducteurs 54 microtubes 1,5/2,0 ml Ø 11 x 50 mm	4	1 082,00 €
28250114	Flacons plastique 625 ml	4	197,00 €
28251191	Flacons plastique 750 ml	4	480,00 €

*Utilisation sans le couvercle

Rotor pour microplaques

Rotor pour microplaques.

A compléter par nacelles et couvercles.

Capacité par nacelle de 4 microplaques 96 puits ou 1 microplaque Deepwel.

Vitesse 4600 t/min (accélération 3690 g) pour Loreena réfrigérée.

Vitesse 4000 t/min (accélération 2987 g) pour Lpreena ventilée.



CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
28250300	Rotor en H pour microplaques	1	1 593,00 €
28250301	Nacelles pour microplaques	2	1 770,00 €
28250302	Couvercles étanches	2	559,00 €

Rotor angulaire 6 places (6 x 250 ml)

Rotor angulaire pour 6 bouteilles de 250 ml aux dimensions maximales Ø 62 x H 125 mm.

Uniquement compatible avec la Loreena réfrigérée.

A éventuellement compléter par adaptateurs.

Vitesse 8000 t/min (accélération 10516 g).

Les dimensions indiquées pour les tubes et flacons sont les maximales, nous consulter pour d'autres tailles

CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
28251400	Rotor angulaire 6 bouteilles de 250 ml	1	4 079,00 €
28251410	Adaptateurs tube conique 100 ml Ø 56 x 125 mm	6	787,00 €
28251411	Adaptateurs tube fond rond type Oak Ridge 80 ml Ø 38 x 125 mm	6	787,00 €
28251412	Adaptateurs tube fond conique type Falcon 50 ml Ø 30 x 125 mm	6	787,00 €
28251413	Adaptateurs tube fond rond type Oak Ridge 50 ml Ø 29 x 125 mm	6	787,00 €
28251414	Adaptateurs 2 tubes fond rond type Oak Ridge 30 ml Ø 25 x 125 mm	6	787,00 €
28251415	Adaptateurs 5 tubes fond conique type Falcon 15 ml Ø 17 x 121 mm	6	787,00 €
28251416	Adaptateurs 7 tubes fond rond type Oak Ridge 10 ml Ø 17 x 110 mm	6	787,00 €

Rotor angulaire 6 places (6 x 100 ml)

Rotor angulaire pour 6 tubes de 80/100 ml fond rond aux dimensions maximales Ø 38 x L106 mm.

A éventuellement compléter par adaptateurs.

Vitesse 13200 t/min (accélération 20634 g) avec Loreena réfrigérée.

Vitesse 12700 t/min (accélération 19100 g) avec Loreena ventilée.

Les dimensions indiquées pour les tubes sont les maximales, nous consulter pour d'autres tailles.



CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
28250900	Rotor angulaire 6 tubes 80 ml	1	1 746,00 €
28250901	Adaptateurs tube 50 ml fond conique type Falcon Ø30 x 120 mm	2	125,00 €
28250904	Adaptateurs tube 50 ml fond rond type Oak Ridge Ø29 x 120 mm	2	125,00 €
28250902	Adaptateurs tube 30 ml fond rond type Oak Ridge Ø25 x 95 mm	2	125,00 €
28250903	Adaptateurs tube 15 ml fond conique type Falcon Ø17 x 120 mm	2	125,00 €
28250905	Adaptateurs 2 tubes 10 ml fond rond type Oak Ridge Ø17 x 110 mm	2	125,00 €
28250906	Adaptateurs 2 microtubes 5 ml	2	125,00 €
28250907	Adaptateurs 4 microtubes 1,5/2,0 ml	2	125,00 €

Rotor angulaire 8 places

Rotor angulaire pour 8 tubes de 50 ml fond conique type Falcon.

A éventuellement compléter par adaptateurs.

Vitesse 12100 t/min (accélération 16663 g).

Nous consulter pour d'autres tailles



CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
28250800	Rotor angulaire 8 tubes coniques 50 ml type Falcon	1	1 468,00 €
28250817	Adaptateurs tubes 50 ml à jupe autostatable Ø 29 x 115 mm	2	89,00 €
28250801	Adaptateurs tubes 50 ml fond rond type Oak Ridge Ø 29 x 107 mm	2	89,00 €
28250802	Adaptateurs tubes 30 ml fond conique Ø 25 x 110 mm	2	89,00 €
28250803	Adaptateurs tubes 30 ml fond rond type Oak Ridge Ø 25 x 95 mm	2	89,00 €
28250808	Adaptateurs tubes 15 ml coniques type Falcon Ø 17 x 120 mm	2	89,00 €
28250811	Adaptateurs tubes 10 ml fond rond Ø 16 x 100 mm	2	89,00 €
28250812	Adaptateurs tubes 10 ml fond rond type Oak Ridge Ø 16 x 85 mm	2	89,00 €
28250816	Adaptateurs tubes 5 ml fond rond Ø 13 x 75 mm	2	89,00 €

Rotors angulaires pour microtubes

Rotors angulaires pour microtubes.

Livrés avec couvercle étanche.

- Rotor 16 x 5 ml : vitesse max 13200 t/min (accélération 21018 g) avec centrifugeuses ventilée et réfrigérée.

- Rotor 30 x 1,5/2,0 ml : vitesse max 16000 t/min (accélération 28198 g) avec centrifugeuse réfrigérée et 15300 t/min (accélération 25784 g) avec modèle ventilé.

- Rotor 48 x 1,5/2,0 ml : vitesse max 15500 t/min (accélération 27073 g) avec centrifugeuse réfrigérée et 14000 t/min (accélération 22086 g) avec modèle ventilé.



CODE	DÉSIGNATION	CDT	PRIX HT
28250400	Rotor angulaire 16 microtubes 5 ml	1	1 226,00 €
28250600	Rotor angulaire 30 microtubes 1,5/2,0 ml	1	1 163,00 €
28250700	Rotor angulaire 48 microtubes 1,5/2,0 ml	1	1 468,00 €