



Four à chambre pour utilisation quotidienne en laboratoire.

Volumes de 3 à 60 litres.

Porte battante (modèles L) ou guillotine (modèles LT).

Régulateur tactile, série 500, écran couleur, très intuitif avec application smartphone gratuite MyNabertherm.

Plaques de chauffage céramique avec résistances intégrées, protégées contre les projection et les échappement gazeux.

Carcasse inox double paroi pour des températures extérieures basses et une grande stabilité.

Ouverture réglable de l'arrivée d'air dans la porte.

Cheminée d'évacuation de l'air horizontale en face arrière.

Rampe de chauffage et temps de maintien réglable, heure de démarrage réglable.

Logiciel NTLog basic (enregistrement des données via clé USB).

Régulateur B510 avec 5 programmes et 4 segments.

Régulateur C550 avec 10 programmes et 20 segments.

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE °C	VOLUME l	TYPE DE PORTE	RÉGULATEUR	L X P X H INT MM	L X P X H EXT MM	PUISSANCE W	TENSION	POIDS KG	CDT	PRIX HT
51331003	L 3/11/B510	1100	3	Battante	B510	160 x 140 x 100	385 x 330 x 405	1200	Monophasé	21	1	3 250,00 €
51331203	LT 3/11/B510	1100	3	Guillotine	B510	160 x 140 x 100	385 x 330 x 405	1200	Monophasé	21	1	3 250,00 €
51331103	L 3/11/C550	1100	3	Battante	C550	160 x 140 x 100	385 x 330 x 405	1200	Monophasé	21	1	4 020,00 €
51331303	LT 3/11/C550	1100	3	Guillotine	C550	160 x 140 x 100	385 x 330 x 405	1200	Monophasé	21	1	4 020,00 €
51331005	L 5/11/B510	1100	5	Battante	B510	205 x 170 x 130	385 x 390 x 460	2400	Monophasé	27	1	4 120,00 €

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE °C	VOLUME ℓ	TYPE DE PORTE	RÉGULATEUR	L X P X H INT MM	L X P X H EXT MM	PUISSANCE W	TENSION	POIDS KG	CDT	PRIX HT
51331205	LT 5/11/B510	1100	5	Guillotine	B510	205 x 170 x 130	385 x 390 x 460	2400	Monophasé	27	1	4 120,00 €
51331105	L 5/11/C550	1100	5	Battante	C550	205 x 170 x 130	385 x 390 x 460	2400	Monophasé	27	1	4 890,00 €
51331305	LT 5/11/C550	1100	5	Guillotine	C550	205 x 170 x 130	385 x 390 x 460	2400	Monophasé	27	1	4 890,00 €
51331009	L 9/11/B510	1100	9	Battante	B510	235 x 240 x 170	415 x 455 x 515	3000	Monophasé	35	1	4 350,00 €
51331209	LT 9/11/B510	1100	9	Guillotine	B510	235 x 240 x 170	415 x 455 x 515	3000	Monophasé	35	1	4 350,00 €
51331109	L 9/11/C550	1100	9	Battante	C550	235 x 240 x 170	415 x 455 x 515	3000	Monophasé	35	1	5 120,00 €
51331309	LT 9/11/C550	1100	9	Guillotine	C550	235 x 240 x 170	415 x 455 x 515	3000	Monophasé	35	1	5 120,00 €
51331015	L 15/11/B510	1100	15	Battante	B510	230 x 340 x 170	415 x 555 x 515	3200	Monophasé	43	1	5 120,00 €
51331215	LT 15/11/B510	1100	15	Guillotine	B510	230 x 340 x 170	415 x 555 x 515	3200	Monophasé	43	1	5 120,00 €

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE °C	VOLUME ℓ	TYPE DE PORTE	RÉGULATEUR	L X P X H INT MM	L X P X H EXT MM	PUISSANCE W	TENSION	POIDS KG	CDT	PRIX HT
51331115	L 15/11/C550	1100	15	Battante	C550	230 x 340 x 170	415 x 555 x 515	3200	Monophasé	43	1	5 890,00 €
51331315	LT 15/11/C550	1100	15	Guillotine	C550	230 x 340 x 170	415 x 555 x 515	3200	Monophasé	43	1	5 890,00 €
51331024	L 24/11/B510	1100	24	Battante	B510	280 x 340 x 250	490 x 555 x 580	4500	Triphasé	52	1	6 800,00 €
51331224	LT 24/11/B510	1100	24	Guillotine	B510	280 x 340 x 250	490 x 555 x 580	4500	Triphasé	52	1	6 800,00 €
51331124	L 24/11/C550	1100	24	Battante	C550	280 x 340 x 250	490 x 555 x 580	4500	Triphasé	52	1	7 570,00 €
51331324	LT 24/11/C550	1100	24	Guillotine	C550	280 x 340 x 250	490 x 555 x 580	4500	Triphasé	52	1	7 570,00 €
51331040	L 40/11/B510	1100	40	Battante	B510	320 x 490 x 250	530 x 705 x 580	6000	Triphasé	70	1	7 110,00 €
51331240	LT 40/11/B510	1100	40	Guillotine	B510	320 x 490 x 250	530 x 705 x 580	6000	Triphasé	70	1	7 110,00 €
51331140	L 40/11/C550	1100	40	Battante	C550	320 x 490 x 250	530 x 705 x 580	6000	Triphasé	70	1	7 880,00 €

CODE	MODÈLE	TEMPÉRATURE °C	VOLUME ℓ	TYPE DE PORTE	RÉGULATEUR	L X P X H INT MM	L X P X H EXT MM	PUISSANCE W	TENSION	POIDS KG	CDT	PRIX HT
51331340	LT 40/11/C550	1100	40	Guillotine	C550	320 x 490 x 250	530 x 705 x 580	6000	Triphasé	70	1	7 880,00 €
51331260	LT 60/11/B510	1100	60	Guillotine	B510	380 x 490 x 330	610 x 705 x 580	9100	Triphasé	83	1	8 060,00 €
51331360	LT 60/11/C550	1100	60	Guillotine	C550	380 x 490 x 330	610 x 705 x 580	9100	Triphasé	83	1	8 830,00 €