



Fabriqués à partir de verre 100% borosilicaté, totalement exempts de liants.

Température jusqu'à 500°C.

Très grande pureté chimique.

Grade GF/A: Filtration courante de laboratoire à haut rendement.

Grade GF/B: Recommandé pour la filtration de suspensions concentrées de particules de faible dimension exigeant l'absorption d'un grand volume de liquide. Peut être utilisé comme préfiltre de membranes.

Grade GF/C: Choisi comme standard dans de nombreux pays pour déterminer la teneur des matières en suspension dans l'eau. Couramment employé en biochimie.

Grade GF/D: Faible résistance au passage des fluides et capacité élevée de charge. Souvent utilisé comme préfiltre pour membranes.

Grade GF/F: Arrête les particules de taille inférieure à celles retenues par les autres filtres en microfibres de verre. Pour applications critiques.

CODE	TYPE	DIAMÈTRE	POIDS	EPAISSEUR	RÉTENTION	VITESSE	CDT	PRIX HT
43660010	GF/A	Ø 21 mm	53 g/m ²	260 µm	1,6 µm	62 s/100 ml	100	39,25 €
43660200	GF/A	Ø 24 mm	53 g/m ²	260 µm	1,6 µm	62 s/100 ml	100	40,20 €
43660020	GF/A	Ø 25 mm	53 g/m ²	260 µm	1,6 µm	62 s/100 ml	100	40,20 €
43660030	GF/A	Ø 37 mm	53 g/m ²	260 µm	1,6 µm	62 s/100 ml	100	51,20 €
43660040	GF/A	Ø 42,5 mm	53 g/m ²	260 µm	1,6 µm	62 s/100 ml	100	52,35 €
43660400	GF/A	Ø 47 mm	53 g/m ²	260 µm	1,6 µm	62 s/100 ml	100	58,05 €
43660050	GF/A	Ø 55 mm	53 g/m ²	260 µm	1,6 µm	62 s/100 ml	100	58,05 €
43660070	GF/A	Ø 70 mm	53 g/m ²	260 µm	1,6 µm	62 s/100 ml	100	73,60 €
43660090	GF/A	Ø 90 mm	53 g/m ²	260 µm	1,6 µm	62 s/100 ml	100	105,00 €
43660110	GF/A	Ø 110 mm	53 g/m ²	260 µm	1,6 µm	62 s/100 ml	100	140,00 €
43660120	GF/A	Ø 125 mm	53 g/m ²	260 µm	1,6 µm	62 s/100 ml	100	175,00 €
43660150	GF/A	Ø 150 mm	53 g/m ²	260 µm	1,6 µm	62 s/100 ml	100	215,00 €
43660457	GF/A	460 x 570 mm	53 g/m ²	260 µm	1,6 µm	62 s/100 ml	25	540,00 €
43663010	GF/B	Ø 21 mm	143 g/m ²	675 µm	1 µm	195 s/100 ml	100	36,80 €
43663200	GF/B	Ø 24 mm	143 g/m ²	675 µm	1 µm	195 s/100 ml	100	59,70 €
43663020	GF/B	Ø 25 mm	143 g/m ²	675 µm	1 µm	195 s/100 ml	100	64,60 €
43663030	GF/B	Ø 37 mm	143 g/m ²	675 µm	1 µm	195 s/100 ml	100	80,95 €
43663040	GF/B	Ø 42,5 mm	143 g/m ²	675 µm	1 µm	195 s/100 ml	100	92,40 €
43663400	GF/B	Ø 47 mm	143 g/m ²	675 µm	1 µm	195 s/100 ml	100	104,00 €
43663050	GF/B	Ø 55 mm	143 g/m ²	675 µm	1 µm	195 s/100 ml	100	123,00 €
43663070	GF/B	Ø 70 mm	143 g/m ²	675 µm	1 µm	195 s/100 ml	100	169,00 €
43663090	GF/B	Ø 90 mm	143 g/m ²	675 µm	1 µm	195 s/100 ml	25	54,15 €
43663110	GF/B	Ø 110 mm	143 g/m ²	675 µm	1 µm	195 s/100 ml	25	62,50 €

CODE	TYPE	DIAMÈTRE	POIDS	EPAISSEUR	RÉTENTION	VITESSE	CDT	PRIX HT
43663120	GF/B	Ø 125 mm	143 g/m ²	675 µm	1 µm	195 s/100 ml	25	84,15 €
43663150	GF/B	Ø 150 mm	143 g/m ²	675 µm	1 µm	195 s/100 ml	25	127,00 €
43663457	GF/B	460 x 570 mm	143 g/m ²	675 µm	1 µm	195 s/100 ml	25	1 702,00 €
43661010	GF/C	Ø 21 mm	53 g/m ²	260 µm	1,2 µm	100 s/100 ml	100	56,70 €
43661200	GF/C	Ø 24 mm	53 g/m ²	260 µm	1,2 µm	100 s/100 ml	100	57,50 €
43661020	GF/C	Ø 25 mm	53 g/m ²	260 µm	1,2 µm	100 s/100 ml	100	58,35 €
43661030	GF/C	Ø 37 mm	53 g/m ²	260 µm	1,2 µm	100 s/100 ml	100	67,50 €
43661040	GF/C	Ø 42,5 mm	53 g/m ²	260 µm	1,2 µm	100 s/100 ml	100	75,00 €
43661400	GF/C	Ø 47 mm	53 g/m ²	260 µm	1,2 µm	100 s/100 ml	100	85,85 €
43661050	GF/C	Ø 55 mm	53 g/m ²	260 µm	1,2 µm	100 s/100 ml	100	98,30 €
43661070	GF/C	Ø 70 mm	53 g/m ²	260 µm	1,2 µm	100 s/100 ml	100	116,00 €
43661090	GF/C	Ø 90 mm	53 g/m ²	260 µm	1,2 µm	100 s/100 ml	100	162,00 €
43661110	GF/C	Ø 110 mm	53 g/m ²	260 µm	1,2 µm	100 s/100 ml	100	218,00 €
43661120	GF/C	Ø 125 mm	53 g/m ²	260 µm	1,2 µm	100 s/100 ml	100	267,00 €
43661150	GF/C	Ø 150 mm	53 g/m ²	260 µm	1,2 µm	100 s/100 ml	100	482,00 €
43661457	GF/C	460 x 570 mm	53 g/m ²	260 µm	1,2 µm	100 s/100 ml	25	982,00 €
43662010	GF/D	Ø 21 mm	121 g/m ²	675 µm	2,7 µm	41 s/100 ml	100	44,20 €
43662200	GF/D	Ø 24 mm	121 g/m ²	675 µm	2,7 µm	41 s/100 ml	100	45,85 €
43662020	GF/D	Ø 25 mm	121 g/m ²	675 µm	2,7 µm	41 s/100 ml	100	50,85 €
43662400	GF/D	Ø 47 mm	121 g/m ²	675 µm	2,7 µm	41 s/100 ml	100	76,65 €
43662050	GF/D	Ø 55 mm	121 g/m ²	675 µm	2,7 µm	41 s/100 ml	100	77,50 €
43662070	GF/D	Ø 70 mm	121 g/m ²	675 µm	2,7 µm	41 s/100 ml	100	119,00 €
43662090	GF/D	Ø 90 mm	121 g/m ²	675 µm	2,7 µm	41 s/100 ml	25	44,20 €
43662110	GF/D	Ø 110 mm	121 g/m ²	675 µm	2,7 µm	41 s/100 ml	25	59,15 €
43662120	GF/D	Ø 125 mm	121 g/m ²	675 µm	2,7 µm	41 s/100 ml	25	77,50 €
43662150	GF/D	Ø 150 mm	121 g/m ²	675 µm	2,7 µm	41 s/100 ml	25	135,00 €
43662457	GF/D	460 x 570 mm	121 g/m ²	675 µm	2,7 µm	41 s/100 ml	25	1 475,00 €
43664010	GF/F	Ø 21 mm	75 g/m ²	420 µm	0,7 µm	325 s/100 ml	100	95,80 €
43664200	GF/F	Ø 24 mm	75 g/m ²	420 µm	0,7 µm	325 s/100 ml	100	116,00 €
43664020	GF/F	Ø 25 mm	75 g/m ²	420 µm	0,7 µm	325 s/100 ml	100	117,00 €
43664030	GF/F	Ø 37 mm	75 g/m ²	420 µm	0,7 µm	325 s/100 ml	100	140,00 €
43664040	GF/F	Ø 42,5 mm	75 g/m ²	420 µm	0,7 µm	325 s/100 ml	100	163,00 €
43664400	GF/F	Ø 47 mm	75 g/m ²	420 µm	0,7 µm	325 s/100 ml	100	185,00 €
43664050	GF/F	Ø 55 mm	75 g/m ²	420 µm	0,7 µm	325 s/100 ml	100	213,00 €
43664070	GF/F	Ø 70 mm	75 g/m ²	420 µm	0,7 µm	325 s/100 ml	100	255,00 €

CODE	TYPE	DIAMÈTRE	POIDS	EPAISSEUR	RÉTENTION	VITESSE	CDT	PRIX HT
43664090	GF/F	Ø 90 mm	75 g/m ²	420 µm	0,7 µm	325 s/100 ml	25	91,70 €
43664110	GF/F	Ø 110 mm	75 g/m ²	420 µm	0,7 µm	325 s/100 ml	25	127,00 €
43664120	GF/F	Ø 125 mm	75 g/m ²	420 µm	0,7 µm	325 s/100 ml	25	156,00 €
43664150	GF/F	Ø 150 mm	75 g/m ²	420 µm	0,7 µm	325 s/100 ml	25	230,00 €
43664457	GF/F	460 x 570 mm	75 g/m ²	420 µm	0,7 µm	325 s/100 ml	25	2 502,00 €