

Hei-PLATE Mix 20 I

Référence: 506-54100-00



Agiter jusqu'à 20 litres sans réchauffement

C'est sur la base de notre gamme éprouvée d'agitateurs magnétiques chauffants que le Hei-PLATE Mix 20 I a été développé spécialement pour les applications avec des substances thermolabiles. Car ce modèle n'a pas de chauffage.

L'agitateur magnétique Hei-PLATE Mix 20 I non chauffant est idéal pour les applications jusqu'à 20 litres et peut agiter votre solution délicatement dans une plage de vitesses entre 100 et 1 400 tr/min. De plus, la vitesse de rotation est amenée progressivement à la valeur souhaitée grâce à un démarrage en douceur. Ceci évite les éclaboussures, un démarrage irrégulier, voire le sautellement du barreau aimanté.

Le plateau Kera-Disk® breveté en aluminium revêtu de céramique résiste aux produits chimiques, aux rayures et a un diamètre de 145 mm. Cette taille unique est adaptée à de nombreux accessoires et échantillons pour un faible encombrement.

Hei-PLATE Mix 20 I - Données techniques

Protection contre la surchauffe	–
Interface analogique / numérique	–
Conditions ambiantes admissibles	5 – 31 °C à 80 % d'humidité relative, 32 – 40 °C linéaire décroissant jusqu'à max. 50% d'humidité relative
Poids	3 kg
Classe de protection IEC 60529	IP 42
Entraînement	Moteur EC
Minuterie	–
Écran	–
Plage de vitesses de rotation	100 – 1 400 tr/mn
Capacité maximale d'agitation (H ₂ O)	20 l
Alimentation	20 W
Plage de températures	–
Dimensions (L/ P/ H)	168 x 299 x 101 mm
Précision de la vitesse	± 2 %
Puissance de chauffe	–
Réglage de la précision de la température	–
Capteur de température externe	–
Précision de la température de la plaque chauffante	–
Indicateur de chaleur résiduelle	–
Quantité maximale de produit	25 kg
Diamètre de la plaque ø	145 mm
Matériau de la plaque	Kera-Disk® (Silumin à revêtement céramique)
Mode de fonctionnement	continu
Catégorie de surtensions	II
Connexion	L + N + PE

Acoustic pressure	< 50 dB (A)
Heating control	–
Max. height above sea level	2.000 m
EMC class	B, Group 1
Protection class IEC 61140	I

Votre revendeur :



42 à 48 bd de Polangis - BP 260
94502 Champigny-sur-Marne - Cedex
☎ 01 48 83 21 76 - 📠 01 48 83 51 01
info@cloup.fr www.cloup.fr